

CEC

CEC Products for
Medical Instruments

■ mx-cart

- uni-cart
- pro-cart
- classic-cart
- compact-cart

■ modul-port


- flexion-port

Mobile Equipment Carts

医療機器用カート
モニター用アーム



あらゆる高度な医療シーンを支え続ける、
CECの医療機器専用カート・モニタ用アーム。
人間工学に基づいた機能的なデザイン。





**Continues to Support All the Advanced Medical Scene,
CEC Dedicated Precision Instrument Cart.**



CECの医療機器専用カート・モニタ用アームシリーズ.

オプションの組み合わせにより、独自のカート構築することができます。医療機器、計測機器の実装用に豊富なバリエーションをご用意しております。

Contents



	uni-cart	pro-cart
ベーシックフレーム 全幅(mm)	540	610
奥行(mm)	580	620
全高(mm)	843 / 1131	884 / 1172 / 1332
U(ユニット)数*1	21U / 30U	21U / 30U / 35U
キャスター径	100mm	100mm
棚サイズ 全幅(mm)	400	450
奥行(mm)	360	360
耐荷重	50kg	80kg
ベーシックフレーム	ライトグレー	ライトグレー
オプションカラー	グリーン/コバルトブルー/ライトグレー	ライトグレー
掲載ページ	P06~11	P12~17

* 1 1U=32mm

* 2 色 グリーン (RAL5021) ⇒ 901 コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903
 スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909

Overview of Our Service Providers.



page
Basic Frame & Option Lists

classic-cart

564 / 614

627

839 / 1118 / 1438

21U / 30U / 40U

100mm

450 / 500

320 / 491

150kg

ライトグレー

グリーン/コバルトブルー/ライトグレー

P18~23

compact-cart

618 / 668

624

1146 / 1306 / 1466

30U / 35U / 40U

100mm

450 / 500

320 / 491

180kg

ライトグレー

スカイブルー/イエロー

P24~29

flexion-port

—

—

—

—

—

—

—

3~10 / 8~14kg

ライトグレー

ライトグレー


P30~31



uni-cart Small & Compact

狭い場所に最適な省スペースカート

uni-cart は、小型医療機器を必要最小限のスペースで使用できるよう開発されました。
メインの支柱はケーブルダクトにもなっており、快適な作業空間を演出します。



uni-cart モジュールシステム

Features 特長



フレームに内蔵されているTスロットにより様々なアクセサリの取り付けに対応。



フレーム内を利用してケーブルを安全に処理することができます。



必要最小限のスペースで、高い安定性を実現。大径のキャスターでスムーズに移動できます。





Uni-cart

ユニカート構成例



1

uni-cart4 21U

- ベーシックフレーム4 21U 品番:RSC4008.1
- 棚(ハンドル・マウスパッド付) 品番:RS4372.901 × 1



2

uni-cart4 30U

- ベーシックフレーム4 30U 品番:RSC4011.1
- 棚(ハンドル・マウスパッド付) 品番:RS4372.901 × 1



3

uni-cart4 30U

- ベーシックフレーム4 30U 品番:RSC4011.1
- 棚(ハンドル・マウスパッド付) 品番:RS4372.901 × 1
- 棚 品番:RS.4360.901 × 1
- モニターホルダー 品番:RS0296.991 × 1
- ACコンセント(4口_抜け止め) 品番:4.500.301.00 × 1




4

uni-cart4 30U

- ベーシックフレーム4 30U 品番:RSC4011.1
- 引き出し 品番:RSC4363.901 × 1
- 棚 品番:RS.4360.901 × 1
- ACコンセント(4口_抜け止め) 品番:4.500.301.00 × 1

BASIC FRAME



uni-cart ベーシックフレーム 4




	ユニット数 ^{*1}	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番
uni-cart ベーシックフレーム 4	21 U	843 mm	50 kg	Ø 100	RSC4008.1
	30 U	1131 mm	50 kg	Ø 100	RSC4011.1
	35 U	1305 mm	50 kg	Ø 100	RSC4027.1

OPTION

棚



棚 (uni-cart 用)	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
①棚	400×360	10 kg	3 U	■	RS.4360.XXX
②棚 (ハンドル付)	400×360	10 kg	3 U	■	RS.4361.XXX
③棚 (マウスパッド付)	400×360	10 kg	3 U	■	RS.4370.XXX
④棚 (ハンドル、マウスパッド付)	400×360	10 kg	3 U	■	RS.4372.XXX



ラックベース (uni-cart 用)	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
ラックベース (uni-cart 用)	450×400	20 kg	1 U	■	RS.0143.991

* 1 1U=32mm




* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。

グリーン (RAL5021) ⇒ 901

コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902


ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

■引き出し (棚付)





	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
①引き出し	400×360	棚: 10 kg	6 U	■	RSC4363.XXX
②引き出し (マウスパッド付)	400×360	引出し: 3 kg	6 U	■	RSC4369.XXX

■バスケット



	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
バスケット	2 kg	5 U	■ ■ ■ ■	ZVC9967.800

■ハンドル



	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
背面ハンドル (uni-cart用)	1 U	■	RS.0083.XXX

* 1 1U=32mm


* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。

グリーン (RAL5021) ⇒ 901

コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902


ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

■モニターホルダー



	取付規格	耐荷重	ユニット数	対応シリーズ	品番
モニターホルダー	VESA75/100	8 kg	—	■	RS.0296.991


■ AC コンセント



	ケーブル長	ユニット数* ¹	対応シリーズ	品番
① AC コンセント (2口 抜け止め)	3 m	7 U	■	ZVC1213.991
② AC コンセント (4口 抜け止め)	3 m	9 U	■	ZVC1413.991


ケーブル長は、コンセントの取り付け位置により短くなる事があります。

■標準規格バー



	耐荷	ユニット数* ¹	対応シリーズ	品番
標準規格バー L=390 (10×25mm)	10 kg	1 U	■ ■ ■ ■	RS.0076.991

■ケーブルワインダー



	品番
ケーブルワインダー	RS.0267.991



Pro-cart Ultimate Usability

スリムな構成、且つ高い安定性を実現

可動式ハンドル、ケーブリング機構、片手ロック引き出しなど、使い易さを
追い求めた結果、pro-cart のデザインが生まれました。
医療現場で求められる安全性と機能性を併せ持つプロフェッショナル用カートです。



pro-cart モジュールシステム

Features 特長



カートを動かさない時にハンドルを畳む事が出来るので設置する時に邪魔になりません。



pro-cartの大容量ケーブルダクト構造であれば多くのケーブルを2系統に分けて収納出来ます。メンテナンス時は支柱側面を開閉できます。



機器から電源コンセントへは最短接続。ラバー製カバーで容易なケーブル出入れが可能。





Pro-cart

プロカート構成例



1

pro-cart 21U

- ベーシックフレーム 21U 品番:PT.4000.991
- プッシュハンドル 品番: PT.2000.908 × 1
- 引き出し 品番: PT.4104.903 × 1



2

pro-cart 21U

- ベーシックフレーム 21U 品番:PT.4000.991
- 棚 (ハンドル・マウスパッド付) 品番: PT.4103.903 × 1
- 棚 品番: PT.4100.991 × 1



3

pro-cart 30U

- ベーシックフレーム 30U 品番:PT.4001.991
- プッシュハンドル 品番: PT.2000.909 × 1
- 棚 品番: PT.4100.903 × 1
- キーボードトレイ 品番: PT.4108.903 × 1
- 引き出し 品番: PT.4104.903 × 1
- モニタホルダ 品番: PT.4118.991 × 1




4

pro-cart 30U

- ベーシックフレーム 30U 品番:PT.4001.991
- プッシュハンドル 品番: PT.2000.909 × 1
- 棚 品番: PT.4100.991 × 2
- キーボードトレイ 品番: PT.4108.903 × 1
- モニタホルダ 品番: PT.4118.991 × 1

BASIC FRAME



■ pro-cart ベーシックフレーム



	ユニット数*1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番
pro-cart ベーシックフレーム	21 U	884 mm	80 kg	Ø 100	PT.4000.991
	30 U	1172 mm	80 kg	Ø 100	PT.4001.991
	35 U	1332 mm	80 kg	Ø 100	PT.4002.991

OPTION

■ 棚




	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
①棚	450×360	20 kg	1 U	■	PT.4100.991
②棚 (ハンドル、マウスパッド付)	450×360	10 kg	1 U	■	PT.4103.903

* 1 1U=32mm




Pro-cart

■ユニバーサルシェルフ




	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数* ¹	対応シリーズ	品番
ユニバーサルシェルフ	450×360	10 kg	2 U	■	PT.4111.991

■引き出し (棚付)




	ユニット数* ¹	耐荷重	対応シリーズ	品番
引き出し	4 U	棚: 15 kg 引出し: 3 kg	■	PT.4104.903

■キーボードトレイ (マウスパッド付)




	ユニット数* ¹	対応シリーズ	対応キーボードサイズ (mm)	品番
キーボードトレイ (マウスパッド付)	3 U	■	奥行き 200mm 以下	PT.4108.991

■プッシュハンドル



	ユニット数* ¹	対応シリーズ	品番
プッシュハンドル	2 U	■	PT.2000.XXX

■モニターホルダー



	取付規格	耐荷重	ユニット数	対応シリーズ	品番
モニターホルダー	VESA75/100	14 kg	—	■	PT.4118.991

* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
 スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909




Classic-cart

High Capacity & Mul

複数の機器の混載実装に対応

分析機器, 治療機器, 計測器, PC, アーム, 輸液ポンプ等, 1台のカートに混載実装する場合, classic-cart はその安定性と実装許容量で対応いたします.



classic-cart モジュールシステム

Features 特長



機能的なフレーム支柱により豊富なオプションを柔軟に取り付ける事ができます.




キャスター径は 100mm の回転式双輪を使用



機器に合わせたサイズ変更等, カスタマイズも少量から受け付けております.

tiuse






1

classic-cart W500×21U


- ベーシックフレームエコノミー W500 × 21U 品番 :EWC5502.1
- 棚 (ハンドル付) 品番 : GW.5002.901 × 1



2

classic-cart W500×30U


- ベーシックフレームエコノミー W500 × 30U 品番 :EWC5503.1
- 棚 (ハンドル付) 品番 : GW.5002.901 × 1
- 棚 品番 : GW.5001.901 × 2
- リヤカバー W500 × 30U 品番 : GWC5161.1 × 2



3

classic-cart W500×30U

- ベーシックフレームエコノミー W500 × 30U 品番 :EWC5503.1
- 棚 (ハンドル付) 品番 : GW.5002.901 × 1
- 棚 品番 : GW.5001.901 × 2
- 引き出し W500 × 3U 品番 : GWC5051.1 × 1
- モニターホルダー W500 品番 : GWC5096.991 × 1




4

classic-cart W500×40U

- ベーシックフレームエコノミー W500 × 40U 品番 :EWC5504.1
- 棚 (ハンドル付) 品番 : GW.5002.901 × 1
- 棚 品番 : GW.5001.901 × 3
- 引き出し W500 × 3U 品番 : GWC5051.1 × 1

BASIC FRAME


■ classic-cart ベーシックフレームエコノミー



	ユニット数*1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
classic-cart ベーシックフレームエコノミー	21 U	830 mm	150 kg	Ø 100	EWC4502.1	EWC5502.1
	30 U	1118 mm	150 kg	Ø 100	EWC4503.1	EWC5503.1
	40 U	1438 mm	150 kg	Ø 100	—	EWC5504.1


OPTION

■ 棚



	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
①棚	1 U	50 kg	■	491	GW.4001.X	GW.5001.X
②棚 (ハンドル付)	1 U	50 kg	■	491	GW.4002.X	GW.5002.X
③棚 (マウスパッド付)	1 U	10 kg	■	491	GW.4035.X	GW.5035.X
④棚 (ハンドル、マウスパッド付)	1 U	10 kg	■	491	GW.4049.X	GW.5049.X
⑤棚 (D320)	1 U	50 kg	■	320	GW.4025.X	GW.5025.X

■ 引き出し (棚なし)



	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
引き出し	3 U	3 kg	■	491	GWC4051.XX	GWC5051.XXX

* 1 1U=32mm


* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。

グリーン (RAL5021) ⇒ 901

コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902


ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

■引き出しテーブル




	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
引き出しテーブル	1.5 U	10 kg	■	491	GW.4040.X	GW5040.X

■キーボード引き出し (マウスパッド付)




	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	対応キーボードサイズ (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
キーボード引き出し (マウスパッド付)	2 U	5 kg	■	W450 : W407×H49×D320	GWC4036.X	GW.5036.X
				W500 : W457×H49×D320		

■ PCホルダー




	対応 PC サイズ	対応シリーズ	品番
PCホルダー	W50 ~ 225 (mm)	■ ■	GW.0709.991

■リヤカバー




	ユニット数*1	対応シリーズ	品番	
			W 450 mm	W 500 mm
リヤカバー	21 U	■	GWC4160.1	GWC5160.1
	30 U	■	GWC4161.1	GWC5161.1
	40 U	■	—	GWC5162.1

■モニターホルダー




	取付規格	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
モニターホルダー	VESA75/100	14 kg	2 U	■ ■	GWC4096.991	GW.5096.991

■標準規格バー



	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	品番
標準規格バー L=390 (10×25mm)	1 U	10 kg	■ ■ ■ ■	GW.9801.991

■ケーブルワインダー



	品番
ケーブルワインダー	FC.0253.991

* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。


グリーン (RAL5021) ⇒ 901 コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

compact-
cart

Compact-cart Compact & Stability

コンパクトな構成，且つ高い安定性を実現

compact-cart は，コンパクトなフレームにより省スペースを実現しながら，重量のある機器を搭載しても高い耐転倒性能を発揮します。
よりスマートなケーブル処理の配慮により安全で快適にご使用いただけます。



compact-cart モジュールシステム



キャスタ位置の張り出しにより，最大積載時にも高い耐転倒性能を発揮



配線システムを考慮した支柱内ケーブルスペース




機器から電源コンセントへは最短接続。
ラバー製カバーで容易なケーブル出入れが可能。




Compact-cart

コンパクトカート構成例




1 compact-cart W500×35U

- ベーシックフレームエコノミー W500×35U 品番:CC.5003.908
- 棚 (ハンドル付) 品番:CC.5021.908 × 1
- 棚 品番:CC.5020.908 × 3
- キーボード引き出し (マウスパッド付) 品番:CC.5050.908 × 1
- 引き出し 3U 品番:CC.5040.908 × 1
- モニターホルダー 品番:CC.5032.991 × 1



2 compact-cart W450×40U

- ベーシックフレームエコノミー W450×40U 品番:CC.4505.909
- リヤドア 品番:CCC4562.991 × 1
- 棚 (ハンドル付) 品番:CC.4521.909 × 1
- 棚 品番:CC.4520.909 × 1
- 棚 (D320) 品番:CC.4528.909 × 1
- キーボード引き出し (マウスパッド付) 品番:CC.4550.909 × 1
- 引き出し 3U 品番:CC.4540.909 × 1




3 compact-cart W500×40U

- ベーシックフレームエコノミー W500×40U 品番:CC.5005.909
- 棚 品番:CC.5020.909 × 5
- 縦型ハンドル 品番:FC.0217.909 × 1

BASIC FRAME


compact-cart ベーシックフレームプロフィ



	ユニット数*1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
compact-cart ベーシックフレームプロフィ	30 U	1146 mm	180 kg	Ø 100	CC.4503.XXX	CC.5003.XXX
	35 U	1306 mm	180 kg	Ø 100	CC.4504.XXX	CC.5004.XXX
	40 U	1466 mm	180 kg	Ø 100	CC.4505.XXX	CC.5005.XXX

OPTION

棚




	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
①棚	1 U	50 kg	■	491	CC.4520.XXX	CC.5020.XXX
②棚 (ハンドル付)	1 U	50 kg	■	491	CC.4521.XXX	CC.5021.XXX
③棚 (マウスパッド付)	1 U	10 kg	■	491	CC.4522.XXX	CC.5022.XXX
④棚 (ハンドル、マウスパッド付)	1 U	10 kg	■	491	CC.4523.XXX	CC.5023.XXX
⑤棚 (D320)	1 U	50 kg	■	320	CC.4528.XXX	CC.5028.XXX

* 1 1U=32mm


* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
 スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909

■引き出し（棚なし）




	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm CC.4540.XXX	W 500 mm CC.5040.XXX
引き出し	3 U	3 kg	■	491		

■キーボード引き出し（マウスパッド付）




	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	対応キーボードサイズ (mm)	品番	
					W 450 mm CC.4550.XXX	W 500 mm CC.5050.XXX
キーボード引き出し (マウスパッド付)	2 U	5 kg	■	W450 : W407×H49×D320 W500 : W457×H49×D320		

■縦型ハンドル




	対応シリーズ	品番
縦型ハンドル	■	FC.0217.XXX

■リヤドア



	ユニット数*1	対応シリーズ	品番	
			W 450 mm	W 500 mm
リヤドア	30 U	■	CCC4560.991	CCC5060.991
	35 U	■	CCC4561.991	CCC5061.991
	40 U	■	CCC4562.991	CCC5062.991

■モニターホルダー



	取付規格	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
モニターホルダー	VESA75/100	14 kg	1 U	■	CC.4532.991	CC.5032.991

■AC コンセント



	ケーブル長	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
AC コンセント (4口 抜け止め)	3 m	9 U	■ ■	ZVC2413.991

ケーブル長は、コンセントの取り付け位置により短くなる事があります。

*1 1U=32mm

*2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
 スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909

Flexion-port Variable height support arm

拡張性の高い、機器固定システム

■ 3D-VESA 100R アダプター

- 三方向可動式アダプター
(360°回転, 旋回方向 ±90°, 上下方向 ±20°)

■ ブレーキ機能 (固定機能)

- 必要な位置にどこでも固定可能.
- 機器の搭載, 交換時の高い安全性と作業性に配慮.
- レバーによる簡単操作.



■ ケーブルマネージメント

- 電源ケーブル, モニターケーブルを収容可能なケーブルダクト構造.
- 大きなケーブル出入口により, 傷つきやすいケーブルをアームに動かしたときにも安全に保護.

■ 調整式アシスト機能で簡単・軽快操作.

- 機器の重量に応じたアシスト力の調整機能によって軽い操作力で見やすい高さにアームを動かす事が可能.
- 簡単に使いたい位置に保持することが可能.

■ 調整可能な回転式関節部

- 工具無しで調整可能な回転式関節構造
- 無段階に固さの調整が可能.
- カート移動時にアームが動かない様に固定する事で安全に移動する事ができます.

	取付規格	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
Flexion-port L300	VESA100	3 ~ 10 kg	5 U	■ ■ ■	HA.2000.903
Flexion-port L400	VESA100	3 ~ 10 kg	5 U	■ ■ ■	HA.2001.903



* 1 1U=32mm





取付例





※取り付けるモニターの重量、サイズによりバランスウェイトが必要となる場合があります。



■ L = 300



■ L = 400



CEC

CEC 中央電子株式会社

本社・工場	〒192-8532八王子市元本郷町1丁目9番9号 TEL (042)623-1211(代) FAX (042)624-8834
営業センター MEDEX営業部	〒192-0046八王子市明神町3丁目20番6号(八王子ファーストスクエア) TEL (042)656-5811 FAX (042)656-5808
仙台営業所	〒983-0852仙台市宮城野区榴岡3-7-35 (損保ジャパン仙台ビル11F) TEL (022)742-3022 FAX (022)742-3023
筑波営業所	〒300-0874土浦市荒川沖西1丁目18番1号 TEL (029)842-5891 FAX (029)842-5892
名古屋営業所	〒464-0075名古屋市千種区内山3丁目18番10号(千種ステーションビル) TEL (052)731-7822 FAX (052)731-7828
大阪営業所	〒532-0011大阪市淀川区西中島5丁目14番5号(新大阪INビル) TEL (06)6303-0641 FAX (06)6303-0645
九州営業所	〒804-0067北九州市戸畑区汐井町1番1号(キュー戸畑) TEL (093)881-9832 FAX (093)881-9852

お問い合わせは MEDEX 営業部 TEL.(042)656-5811 または各営業所へ



代理店

●お問い合わせ先

Daitron

ダイトエレクトロン株式会社

<http://www.daitron.co.jp/>
mail to : ask-mbh@daitron.co.jp