# Zenkuman®

## UH-551 USB 3.0 5 Port Hub



### USB3.0 対応 5 ポート Hub

UH-551は、1本のUSB3.0バス上に最大4台のカメラを接続することができる5ポート Hubです。工業用カメラに最適なスクリューロックケーブルに対応し、バスパワー、 セルフパワーの両モードに対応するための、切替スイッチを搭載しています。

安心の自社開発、高品質の日本国内生産、長期安定供給品です。




## **Zenkuman**<sup>®</sup>



### USB3.0 対応 5 ポート Hub

- USB3.0 SSモード対応 5ポート (正面1ポート/背面4ポート)搭載
- 最大4台のUSBカメラの接続 各ポート最大900mAの電源供給が可能
- 全ポートスクリューロックケーブル対応
- パワーステータス監視用 LED 搭載
- バスパワー / セルフパワー切替スイッチ搭載



#### 主な仕様

インターフェイス規格	Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0
通信速度	5Gbps / 480Mbps / 12Mbps / 1.5Mbps
ポート数	正面 MicroB コネクタ (アップストリーム) × 1 背面 Std.A コネクタ (ダウンストリーム) × 4 *すべてスクリューロック式ケーブル対応
電源	バスパワー / セルフパワー *スライドスイッチにより何れかを選択
供給電流	1 ポートあたり最大 900mA *全ポート合計が AC アダプタの定格電流値以下であること
AC アダプタ(*オプション)	入力 AC 100V 出力 DC 5V/4A DC ジャック 内径 2.1mm 外径 5.5mm センター+
LED 表示	Power:緑 Hub 電源 ON 時点灯
消費電力	約 4.5 W
外形サイズ	115 (W) × 22 (H) × 62.4 (D) mm(突起部含めず)
重量	約 230 g
動作環境	温度:0~55℃/湿度:30~75%(結露なきこと)
環境対応	RoHS

- ▼Zenkuman<sup>®</sup> は株式会社テクノスコープの登録商標です。本カタログに記載された外観、製品仕様は予告なく変更することがあります。

★ 安全にお使いいただくために ご使用の際は仕様に基づいて、正しくお使いください。





〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-6-13 TEL: 048-822-5281 FAX: 048-822-5285 http://www.zenkuman.com sales@technoscope.co.jp

販売代理店